



*practice
book*

Рубцы

КОРРЕКЦИЯ ПОСТАКНЕ, АТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ И СТРИЙ



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Восстановление межклеточного матрикса, улучшение гидратации кожи, поддержание жизнедеятельности клеток кожи.

Внутрикожное введение миметика внеклеточного матрикса, от 0,5 до 1 мл на процедуру. 2–4 процедуры, периодичность 7–10 дней*.



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Подъём дна рубца, уменьшение площади рубцовых изменений, увеличение плотности кожи, выравнивание тона кожи.

Выбор параметров зависит от исходного состояния кожи. 2–4 процедуры, периодичность 2–3 месяца*.



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Регенерация кожи сразу после повреждений, сокращение периода реабилитации, профилактика обострения акне.

Применяется сразу после процедуры DeAge, затем в течение 2–5 дней.

ПОДГОТОВКА

«Сферогель» Light и Medium

7–10 дней после подготовки

ПРОЦЕСС

Аппарат DeAge-Ex Dual

Сразу после

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Avene Cicalfate

КОРРЕКЦИЯ ПОСТАКНЕ, АТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ И СТРИЙ

ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Гидратация дермы и восстановление жизнедеятельности адипоцитов и структуры МКМ.

Две процедуры с периодичностью четыре недели. Внутрикожное введение, 2 мл.



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Подъём дна рубца, уменьшение площади рубцовых изменений, увеличение плотности кожи, выравнивание тона кожи, выравнивание рельефа кожи, сглаживание края рубцов.

Выбор параметров зависит от исходного состояния кожи. Оба аппарата в одну процедуру, 1–5 процедур, периодичность 3 месяца.



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Сокращение длительности реабилитации, уменьшение постпроцедурной эритемы, снижение риска присоединения вторичной инфекции, профилактика обострения акне.

Красный и ИК спектр, от 60 до 80 ед.

ПОДГОТОВКА

Препарат Profhilo

7–10 дней после подготовки

ПРОЦЕСС

Аппараты DeAge-Ex Dual и Vesta

Сразу после

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Аппарат Revixan

КОРРЕКЦИЯ ПОСТАКНЕ, АТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ И СТРИЙ



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Ускорение регенерации и запуск собственных механизмов биоревитализации.

2 мл, внутридермально. С сепарированием иглой 30G в случае наличия фиброзных тяжей, которые приводят к формированию глубоких рубцовых дефектов.



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Технология разрушения патологической рубцовой ткани и биокорректор для ремоделирования дермы, нормализации процесса синтеза новых компонентов. Выбор параметров зависит от исходного состояния кожи.

В ту же процедуру — Curacen, 2 мл, наноиглой под рубцы.



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Крем Pilorla позволяет обеспечить оптимальные условия для восстановления повреждённых тканей и сокращает сроки реабилитации.

Применяется семь дней.



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Для ускорения процесса реабилитации и повышения качества новообразованного дермального матрикса. 2 мл, наноиглой под рубцы.

ПОДГОТОВКА

Интрадермальный имплантат Curacen

3–4 недели

ПРОЦЕСС

Аппарат DeAge-Ex Dual и Curacen

На следующий день

РЕАБИЛИТАЦИЯ

3–4 недели

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интрадермальный имплантат Curacen

*По решению специалиста

«Сферогель Medium»

Препарат предназначен для восполнения дефицита матрикса кожи, омоложения и лифтинга. Позволяет корректировать срединно-дермальные морщины, обеспечивает глубокое пролонгированное увлажнение, питание, сияние, выравнивание рельефа кожи. Применяется в программах коррекции гиперпигментации, купероза, рубцовых изменений.



Подробнее

DeAge-Ex Dual

DeAge Ex Dual – это мощное и универсальное устройство, которое сочетает в себе преимущества инвазивного микроигльчатого и неинвазивного электродного RF-лифтинга. Благодаря своим уникальным характеристикам и возможностям, аппарат DeAge Ex Dual становится незаменимым инструментом для специалистов в области дерматологии и косметологии.



Подробнее

Коррекция постакне

К. м. н., врач-косметолог Наталья Бычкова представляет алгоритм комплексной этапной терапии постакне с учётом форм и особенностей течения заболевания. Комбинированные протоколы с применением фотодинамической терапии и интрадермального имплантата Cigasep показывают высокую эффективность и безопасность в лечении симптомокомплекса постакне.



Статья

RF-лифтинг DeAge

В статье «Микроигльчатый RF-лифтинг. Особенности подготовки и реабилитации» Анна Смольянова, врач-дерматолог, разбирает методику RF-лифтинга, включая выбор аппарата и настройки, подготовку и реабилитацию. Особое внимание уделено аппарату DeAge-Ex Dual, с его контролем глубины и мощности, что минимизирует болевые ощущения и сокращает время процедуры.



Читать

Vesta

Инновационный аппарат Vesta объединяет технологии фракционного CO₂-лазера и биполярного RF, что обеспечивает широкий спектр возможностей для безопасных и эффективных процедур. Он отличается высокой точностью воздействия, универсальностью в применении, безопасностью для пациента, возможностью персонализации настроек и долгосрочными результатами.



Подробнее

Выбор RF-аппарата

DeAge Ex Dual эффективно решает проблемы кожи, включая дряблость, рубцы, морщины и растяжки. Он обеспечивает видимые результаты за меньшее количество сеансов, сохраняя безопасность и комфорт пациентов. Подробнее о том, как выбрать аппарат для RF-лифтинга для клиники, читайте в статье от экспертов A1 Aesthetic.



Статья



Описание на сайте

Avene Cicalfate+ Creme

Восстанавливающий защитный крем для лица показан при повреждении и раздражении кожи после дерматологических процедур. Активные компоненты крема (термальная вода Avene, сукральфат, глицерин, триглицериды, соли меди и цинка, пчелиный воск) способствуют ускорению заживления, оказывают антибактериальное действие и препятствуют присоединению вторичной инфекции.

Revixan Duo Light Midi+

Оптимальный аппарат для фотодинамической терапии (ФДТ) с тремя видами света и регулируемой мощностью. Возможность включения режимов как одновременно, так и по отдельности. Аппарат подходит для работы в трихологии и обеспечивает только доказательные виды светового воздействия: синий, красный, а также ближний инфракрасный свет для фотобиомодуляции.



Узнать больше

Омоложение «Всё включено»

Протокол комплексной коррекции возрастных изменений кожи с использованием биокоординатора Cigasep в мастер-классе врача-дерматовенеролога Ольги Брянцевой. Этот малоинвазивный метод за минимальное количество процедур решает большую часть эстетических задач. Ожидаемый результат после курса — многосторонний омолаживающий эффект.



Видео-мастер-класс

Рубцы

НЕКРОЗ КОЖИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Противоотёчное, дефибрирующее действие и улучшение реологических свойств тканей.
Revixan без фотосенсибилизатора, в режиме биомодуляции, 20–40 ед. красного света, 60 ед. инфракрасного, 20 минут.
Ionto Sono Effect: излучатель 1,2 см², режим LDM 1 мс, интенсивность 3 МГц — 1,5 Вт/см², 0 МГц — 0,7 Вт/см², 40 минут.
Две процедуры, интервал 1–4 недели*.

ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Противовоспалительная терапия, санация раны, ускорение эпителизации, коллагеностимуляция.
NeoGen PSR-терапия на аппарате и закладывание в рану «Сферогель Light» (0,1 мл) под повязку. Параметры NeoGen: 0,5 Дж с повышением энергии на 0,5–0,7 Дж в каждую следующую процедуру, доходя до 1,8 Дж.
Три процедуры, периодичность от одной недели с увеличением интервала до четырёх недель*.



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Ремоделирование дермы, профилактика образования грубой соединительной ткани.
Инъекции вокруг зоны дефекта, 0,4 мл.

ПОДГОТОВКА

Аппараты Revixan и Ionto Sono Effect

До 4 недель после подготовки

ПРОЦЕСС

Аппарат NeoGen и «Сферогель Light»

Через 4 недели

РЕАБИЛИТАЦИЯ

«Сферогель Light», инъекции

ОТЁК С УПЛОТНЕНИЕМ В ЗОНЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Режим фотобиомодуляции 60–80 ед. красного спектра и 80 ед. инфракрасного света.

ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Противовоспалительная терапия, улучшение дренажной функции тканей, профилактика грубого рубцевания, коллагеностимуляция.
0,8–1,2 Дж.



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Возможно повторение протокола с повышением энергии до 1,8 Дж для достижения наилучшего эффекта*.

ПРОЦЕСС

Аппарат Revixan

В ту же процедуру

ПРОЦЕСС

Аппарат NeoGen

Через 1,5–4 недели

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Аппараты Revixan и NeoGen

РУБЕЦ ПОСЛЕ РАЗМОЗЖЁННОЙ РАНЫ



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Снятие активного воспаления, профилактика грубого рубцевания, противоотёчное действие, снятие натяжения в области рубца.
Три процедуры, периодичность от двух недель с увеличением интервала до четырёх недель*.
Параметры с повышением энергии с 0,6 до 2,0 Дж.

ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Коллагеностимуляция и противоотёчное действие.
NeoGen: обработка рубца на всём протяжении средне-высокими параметрами энергии (2,2 Дж).
«Collost гель 7%»: 0,5 мл вводится субэпидермально на всём протяжении рубца.



ОПИСАНИЕ ЭТАПА

Улучшение реологии тканей и сохранение объёма в области рубца, предотвращение формирования атрофического дефекта.
1,5 мл вводится субэпидермально на всём протяжении рубца.

ПОДГОТОВКА

Аппарат NeoGen

Через 4 недели после подготовки

ПРОЦЕСС

Аппарат NeoGen и «Collost гель 7%»

Через 4 недели

РЕАБИЛИТАЦИЯ

«Collost гель 15%»

Новинка от Revixan

Revixan Duo Light Quatro — это передовой аппарат с четырьмя длинами волн, которые могут использоваться как совместно, так и по отдельности, с возможностью настройки интенсивности каждого вида света в зависимости от проблемы пациента. Суммарная световая доза до 200 Дж/см² за 20 минут обеспечивает эффективные результаты за более короткий срок.



Об аппарате

Онлайн-школа ФДТ Revixan

28 уроков, ссылки на научные исследования и видеоматериалы, которые помогут освоить теорию и практику применения фотодинамической терапии в косметологии, дерматологии, трихологии и подологии. Вы получите необходимые знания, чтобы достигать оптимальных результатов и эффективно сочетать ФДТ с любыми методиками в клинической практике.



Доступ к урокам

Кейсы NeoGen

Фото пациентов до и после лечения по протоколам, разработанным врачом-косметологом и дерматовенерологом Софией Зотовой. В кейсах представлены результаты терапии различных дерматозов, а также коррекции возрастных изменений, достигнутые с использованием аппарата NeoGen. Наглядные примеры иллюстрируют эффективность методики азотно-плазменной терапии.



Кейсы до и после

Технология NeoGen

Азотно-плазменная терапия аппаратом Neogen представляет из себя новую методику в сфере дерматологии и эстетической медицины. В основе плазменной регенерации кожи (PSR) лежит инновационный фактор воздействия — низкотемпературная азотная плазма. Возможность омолаживать и лечить кожу активными соединениями азота отличает NeoGen от любых известных методик.



Подробнее

Выступление Софии Зотовой

В своём докладе врач-косметолог, дерматовенеролог София Зотова раскрыла механизмы терапевтического воздействия холодной азотной плазмы на аппарате NeoGen. Она также представила клинические результаты лечения рубцов с применением этой технологии. Более подробно ознакомиться с материалами можно в видео-версии доклада.



Запись доклада

«Collost гель 7%»

Видео-мастер-класс «Техники введения и работы с рубцовой тканью» от к. м. н., врача-косметолога, дерматолога Светланы Даниловой посвящён коррекции постоперационных рубцов после височного лифтинга с использованием «Collost геля 7%» — натурального инъекционного коллагена, применяемого для терапии возрастной атрофии и рубцовых деформаций различного генеза.



Видео-мастер-класс

«Сферогель Light»

Один из самых востребованных биорегенерантов. Содержит питательный ресурс для клеток: нативную структурированную ГК 15% (до 900 кДа), пептиды коллагена, фрагментированные структурные белки, аминокислоты, хондроитин-, гепаран- и дерматансульфаты, гликопротеины, моносахариды, глюкуроновые, уроновые, сиаловые кислоты, витамины, микроэлементы.



Подробнее

MST.Aesthetic

Следите за новостями от официального дистрибьютора NeoGen и получите возможность узнать о новейших разработках и уникальных возможностях аппарата. Вас ждут примеры работ ведущих отечественных и зарубежных специалистов эстетической медицины с демонстрацией впечатляющих результатов применения методики.



TG-канал

«Collost гель 15%»

Инъекционный препарат «Collost гель 15%», с максимальной на мировом рынке концентрацией коллагена в составе, даёт отличные результаты при коррекции возрастной атрофии дермы. В видео-мастер-классе «Коррекция периорбитальной области» к. м. н. Светлана Данилова демонстрирует протокол работы с кожей век — подготовка препарата, техники введения, дозировки.



Видео-мастер-класс